

## Nota voor Burgemeester en Wethouders

Team: Ondernemen en Vergunningen

Onderwerp:

Vaststellen inrichtingsplannen warenmarkten 2024

### Notagegevens

Bestuursorgaan	: B-en-W 11-06-2024
Notanummer	: 2024-384
Datum	: 11-06-2024
Programma	: 10a - Economie en internationaal beleid
Portefeuillehouder	: Wethouder Van Essen,
Bijlage(n)	: Inrichtingsplan Dinsdagmarkt Beestenmarkt.docx, Inrichtingsplan Donderdagmarkt Flora.docx, Inrichtingsplan Vrijdagmarkt Brink.docx, Inrichtingsplan Woensdagmarkt Keizerslanden.docx, Inrichtingsplan Zaterdagmarkt Bathmen.docx, Inrichtingsplan Zaterdagmarkt Brink.docx

### Parafering

<li>05-06-2024: Wethouder</li><li>04-06-2024: Programmamanager Economie en Internationaal beleid</li>

### Agendering

\* 05-06-2024: Gemeentesecretaris/algemeen directeur

\* 06-06-2024: Teammanager Concernstaf en Adjunct-secretaris

### Definitieve akkoord

11-06-2024

B & W d.d.: 11-06-2024

### Besluit

1. De huidige inrichtingsplannen wijkmarkt Beestenmarkt te Deventer, wijkmarkt winkelcentrum Keizerslanden te Deventer, vrijdagwarenmarkt (Brink) te Deventer, zaterdagwarenmarkt (Brink) te Deventer en voor de markt aan de Schoolstraat te Bathmen in te trekken
2. De inrichtingsplannen Dinsdagmarkt Beestenmarkt 2024, Woensdagmarkt Keizerslanden 2024, Donderdagmarkt Flora 2024, Vrijdagmarkt Brink 2024, Zaterdagmarkt Brink 2024 en Zaterdagmarkt Bathmen 2024 vast te stellen
3. Te bepalen dat de nieuwe inrichtingsplannen in werking treden na de dag van bekendmaking
4. De teammanager OV te mandateren om de inrichtingsplannen gewijzigd vast te stellen voor ondergeschikte wijzigingen
5. De raadsmededeling vast te stellen en aan te bieden aan de raad

De nota en het besluit openbaar te maken

### Inleiding

Op grond van de Verordening fysieke leefomgeving stelt het college voor elke warenmarkt een inrichtingsplan vast. Een inrichtingsplan bestaat onder meer uit beschrijvingen van plaats en markttijden, de branchering, wanneer markten worden afgelast en een kaart van de markt. De inrichtingsplannen voor de markten in Deventer dateren uit 2015 en zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden aan de huidige bestaande praktijk.

De inrichtingsplannen hebben geen betrekking op straathandel of het aanbieden van diensten vanaf een vaste standplaats (zoals Deltaplein, Johannes van Vlotenlaan en Pieter de Hooghstraat).

### **Beoogd maatschappelijk resultaat**

De inrichtingsplannen leggen de rechten en plichten van marktexploitanten vast. De plannen bieden transparantie aan alle betrokken partijen, waardoor de marktondernemers weten wat ze kunnen verwachten en aan welke normen ze moeten voldoen. Daarnaast biedt het vastleggen van de rechten en plichten voor marktondernemers handvatten voor de marktmeesters om te handhaven op overtredingen.

De markt heeft economische waarde en ook een belangrijke maatschappelijke waarde. Markten en standplaatsen verlevendigen het straatbeeld en verrijken het voorzieningenaanbod voor inwoners en bezoekers van de gemeente. Markten geven aan bewoners de mogelijkheid om gemakkelijk boodschappen te doen in hun eigen wijk. Bovendien bieden markten mogelijkheden voor ondernemerschap en een plek om een eigen bedrijf te starten.

### **Kader**

artikel 2.2.1 Verordening fysieke leefomgeving  
afdeling 10.1.1 (mandaat) Algemene wet bestuursrecht

### **Betrokken partijen en participatie**

De marktcommissie, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement zijn betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe inrichtingsplannen.

### **Toelichting op participatiebeleid**

#### **Argumenten voor en tegen**

Voor:

1. De plannen voor de vrijdag- en zaterdagmarkt op de Brink zijn door de nieuwe lintopstelling verouderd en moeten geactualiseerd worden aan de huidige bestaande praktijk. De lintopstelling is een resultaat van afspraken tussen de warenmarkt, de horeca en Binnenstadsmanagement ten tijde van de coronacrisis. De nieuwe plannen leggen deze huidige praktijk vast. Tegelijkertijd zijn ook alle andere inrichtingsplannen geactualiseerd. De oude plannen kunnen worden ingetrokken.

2. Op grond van de Verordening fysieke leefomgeving moet er voor elk inrichtingsplan een kaart zijn, een lijst met artikelgroepen of branches, eventueel de periode waarin de markt wordt gehouden en een aanduiding van de omstandigheden waaronder de markt wordt afgelast, marktspecifieke nadere eisen op uitvoeringsniveau etc. De inrichtingsplannen zijn verouderd op deze punten en de kaarten voldoen niet aan de criteria zoals omschreven in de Verordening fysieke leefomgeving. Daarom moeten alle plannen geactualiseerd worden. Hiermee wordt ook duidelijkheid gegeven over de rechten en plichten van marktondernemers. Een voorbeeld hiervan is dat marktondernemers hierdoor

weten waar hun elektriciteit- en gasinstallaties aan moeten voldoen.

3. Ten tijde van de coronacrisis is er gesproken met de marktcommissie, Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement. Destijds gingen die gesprekken met de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement voornamelijk over de opstelling van de standplaatsen rond de fontein op de Brink. Dit is meegenomen in de huidige inrichtingsplannen en verwerkt in de kaart. Onlangs hebben er opnieuw gesprekken plaatsgevonden en de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement zijn het eens met de huidige opstelling en de nieuwe inrichtingsplannen. De marktcommissie heeft laten weten dat op de inhoud van de inrichtingsplannen geen wijzigingen nodig zijn. Zij gaven wel aan dat zij een aantal dingen over de branchering wilden bespreken. Hierbij gaat het om de maximum aantallen standplaatsvergunningen die voor één of meer branches of artikelgroepen of combinaties daarvan kunnen worden afgegeven. Dit moet de komende maanden nader onderzocht worden. Dan wordt ook duidelijk of er een aanpassing nodig is van een inrichtingsplan. Aangezien de inrichtingsplannen er al enige tijd liggen, is er baat bij dat deze nu geactualiseerd worden en hier niet op wordt gewacht. Het kan ook zijn dat er naar aanleiding van het gesprek met de marktcommissie geen wijzigingen nodig zijn voor een inrichtingsplan of dat dit in mandaat kan worden aangepast.

4. Op het moment dat er wijzigingen nodig zijn in de inrichtingsplannen is het college bevoegd deze wijzigingen vast te stellen. Soms komt het voor dat kleine wijzigingen zich voordoen bijvoorbeeld een fout in de kaart, verwijzing naar NEN-norm, kleine aanpassingen in de brancheringslijst, e.d. Op het moment dat kleine wijzigingen zich voordoen, kunnen deze aanpassingen in mandaat aangepast worden door de teammanager. In de huidige situatie blijven wijzigingen van de inrichtingsplannen vaak liggen vanwege de huidige procedure. Door mandaat te verlenen aan de teammanager kunnen er sneller wijzigingen worden aangebracht zonder dat deze steeds ter vaststelling naar het college moeten worden gestuurd. Dit versnelt het proces, voorkomt onnodige vertraging en houdt de inrichtingsplannen actueel. Met de verantwoordelijk portefeuillehouder wordt afgestemd of de wijziging onder het mandaat valt.

Tegen:

1. De zogenaamde lintopstelling van de markt biedt minder ruimte aan marktkramen dan de vorige opstelling. De belangstelling voor de Deventer markt neemt elk jaar iets af, waardoor er minder ruimte nodig is. De lintopstelling biedt een aantrekkelijke opstelling voor ondernemers en bezoekers. Daarnaast biedt de opstelling meer ruimte aan terrassen. Eerder is er al meer ruimte aan terrassen gegeven (na gezamenlijke afspraken tussen horeca en markt tijdens corona), waardoor men (in de meeste gevallen) niet terug hoeft op marktdagen. De nieuwe inrichtingsplannen leggen deze situatie verder vast.

## **Financiële consequenties en dekking**

n.v.t.

## **Openbaarmaking en communicatie**

De inrichtingsplannen worden bekendgemaakt. De marktcommissie, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer en Stichting Binnenstadsmanagement worden afzonderlijk na de vaststelling van de inrichtingsplannen geïnformeerd.

### **Aanpak en uitvoering**

De plannen leggen de huidige lintopstelling op de Brink vast evenals de andere marktinrichtingen op de andere locaties. Er is dus geen verdere uitvoering noodzakelijk.

## RAADSMEDEDELING

<b>Onderwerp</b>	Vaststellen inrichtingsplannen warenmarkten 2024		
<b>Nummer</b>	2024-384	<b>Portefeuillehouder</b>	Wethouder Van Essen,
<b>Team</b>	DEV-OV	<b>Datum</b>	11-06-2024

### Inleiding

Het college stelt voor elke markt inrichtingsplannen vast op grond van de Verordening fysieke leefomgeving. Een inrichtingsplan bestaat onder meer uit beschrijvingen van plaats en marktijden, de branchering, wanneer markten worden afgelast en een kaart van de markt. De inrichtingsplannen voor de markten in Deventer dateren uit 2015 en zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden aan de huidige bestaande praktijk.

Via deze raadsmededeling informeert het college u over de vaststelling van de inrichtingsplannen.

### Kader

artikel 2.2.1 Verordening fysieke leefomgeving

### Kern van de boodschap

De Verordening fysieke leefomgeving draagt het college op voor elke markt een inrichtingsplan vast te stellen. De plannen voor de vrijdag- en zaterdagmarkt op de Brink zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden aan de huidige bestaande praktijk.

Bij het actualiseren van de plannen voor de vrijdag- en zaterdagmarkt op de Brink werden ook de andere inrichtingsplannen voor de markten (Beestenmarkt, Keizerslanden, Flora en Bathmen) in Deventer geactualiseerd, want deze dateren uit 2015 en zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden aan de huidige bestaande praktijk.

### Nadere toelichting

De plannen voor de vrijdag- en zaterdagmarkt op de Brink zijn door de nieuwe lintopstelling verouderd. De lintopstelling is een resultaat van afspraken tussen de warenmarkt, de horeca en Binnenstadsmanagement ten tijde van de coronacrisis en de nieuwe plannen leggen deze huidige praktijk vast.

Verder waren alle inrichtingsplannen van de markt op een aantal punten verouderd zoals de brancheringslijsten, de kaarten en marktspecifieke nadere eisen op uitvoeringsniveau. Bij de kaarten zijn nu bijvoorbeeld de grenzen van de markt aangegeven en waar nodig de plaatsen of gebieden die bij voorrang zijn bestemd voor standwerkers. Daarnaast zijn er een aantal tekstuele wijzigingen aangebracht. Een voorbeeld hiervan is de toevoeging dat op Koningsdag de markt wordt afgelast.

De nieuwe inrichtingsplannen zijn met verschillende partijen tot stand gekomen. Er hebben gesprekken plaatsgevonden met de marktcommissie, de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Deventer en Stichting Deventer Binnenstadsmanagement.

# Inrichtingsplan wijkmarkt Beestenmarkt te Deventer

## Artikel 1. Plaats en markttijden

1. Op de Beestenmarkt wordt op dinsdag een wijkmarkt gehouden van 8.00 tot 13.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1).
2. In afwijking van het eerste lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden dan wel tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en indien nodig vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.

## Artikel 2. Afgelasting markt

1. Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:
  - a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
  - b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten;
  - c. de markt niet te laten aanvangen;
  - d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
2. Als Koningsdag gevierd wordt op een dinsdag, dan wordt de markt die dag afgelast.

## Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling

1. De afmeting van een standplaats is bepaald op minimaal 9 m<sup>2</sup> en maximaal 72 m<sup>2</sup>.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.
3. De artikelgroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld zoals weergegeven op bijlage 2.

## Artikel 4. Vergunningen

1. Op de wijkmarkt Beestenmarkt zijn alleen vaste standplaatsen toegestaan.

## Artikel 5. Gebruik standplaats

1. Het eigen materiaal van de vaste standplaatshouder mag niet de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijden, dan wel technisch niet inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Het college kan nadere voorschriften verbinden ten aanzien van het te gebruiken materiaal en het aanzien.
2. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend.
3. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
4. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
5. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
6. Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.

7. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

#### **Artikel 6. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen**

1. Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor het aanvangstijdstip van en gedurende de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
2. De marktmeesters kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het marktterrein niet nadelig beïnvloeden.

#### **Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur**

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende schriftelijke toestemming.
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur geen hinder ondervinden.

#### **Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen**

1. De vergunninghouder is, onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, verplicht:
  - a. Voor zover goederen per maat of gewicht worden verkocht, ervoor te zorgen dat de gebruikte meet- en/of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren;
  - b. Het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

#### **Artikel 9. Afval, hygiëne en reiniging van de standplaats**

1. De vergunninghouder is verplicht wanneer aan hem een vergunning is verleend om op zijn standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd te worden.
2. Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

#### **Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent dat:
  - a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de marktmeester;
  - b. de elektrische installaties in de verkoopwagen aantoonbaar periodiek NEN 3140 gekeurd zijn. Dit geldt eveneens voor elektrisch gevoede apparatuur;
  - c. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
  - d. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de

- verkoopinrichting; de keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
- e. elke verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel e.d. moet:
    - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer straaldraad- en/of textielinlagen;
    - GIVEG goedgekeurd zijn;
    - zijn bevestigd door middel van deugdelijke slangklemmen op slangpilaren;
    - vrij en ongespannen zijn aangelegd;
    - zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadigingen wordt voorkomen;
    - de gas slang mag maximaal 2 jaar oud zijn, tenzij een visuele inspectie anders aangeeft (NEN 8020-41), en moet zo kort mogelijk worden gehouden;
    - de lengte van een gas slang bij een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 meter zijn.
  - e. gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, zoals blijkt uit de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn verboden; de gasflesseninstallatie moet voldoen aan NEN 3324;
  - f. een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoer kanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, te worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat dan wel een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter);
  - g. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas;
  - h. het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan. LPG mag alleen gebruikt worden in daarvoor specifiek ontworpen installaties. De vaste LPG-installaties in bakwagens moeten voldoen aan NPR 2577. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor andere stoffen dan LPG is niet toegestaan;
  - i. het leidingnet in bakwagens moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een vaste afsluiter bevinden. Het leidingnet en toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend;
  - j. het gebruik van een verbindingsslang in een bakwagen is alleen toegestaan voor aansluiting van een gebruikstoestel of een gas fles op het vaste leidingnet.

#### **Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanig gebruikt te worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent dat:
  - a. elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er geen struikelgevaar ontstaat;



- b. toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
- c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
- d. de in de bakkraam of -wagen aanwezige gastanks en/of gasflessen mogen een gezamenlijke waterinhoud hebben van ten hoogste 115 liter. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
- e. gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden;
- f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN 6065 klasse 2), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
- g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
- h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting;
- i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
- j. flessen en tanks mogen tot slechts 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter worden bewaard;
- k. afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
- l. het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. Alle toegepaste appendages moeten door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd zijn;
- m. het verbruikstoestel mag alleen op de standplaats in werking zijn. Tijdens het transport moeten de afsluiters van de gasflessen te allen tijde gesloten zijn;
- n. bij het wisselen van gasflessen mogen de branders niet in werking zijn;
- o. in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de installatie.

#### **Artikel 12. Elektriciteit**

1. De vergunninghouder is verplicht voor zover hij gebruik maakt van elektrische energie deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

#### **Artikel 13. Bakken en braden**

1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij bijvoorbeeld overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190° C.
4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend materiaal.
5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte

slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op dezelfde wijze zijn bekleed.

6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit. Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk en dient 1x per twee jaar conform NEN 2559 te worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.

#### **Artikel 14. Afvoer van verbrandingsgassen en dampen**

1. Binnen een afstand van 0,3 meter van de afvoerleiding van de bakdampen of de verbrandingsgassen mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.
2. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- en dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
3. Een afvoer van de bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200° C.
4. De filters van de luchtreinigingsinstallatie dienen zo vaak gereinigd/vervangen te worden als voor de goede werking noodzakelijk is.

Deventer, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris,



J.P. Wassens

de burgemeester,



R.C. König

# Bijlage 1 Tekening



## Bijlage 2 Branche-indeling

### BRANCHERINGSLIJST DEVENTER MARKTEN

BRANCHE/ ARTIKELGROEP	TOELICHTING	DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG		ZATERDAG		ZATERDAG BATHMEN	
		HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX
<b>1. VOEDINGSARTIKELEN (VERKOOP)</b>													
1.1 AGF	AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	1
1.2 ZUIVELARTIKELEN	MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN	0	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
1.3 BROOD, KOEK EN BANKET		0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.4 BIOLOGISCH	BROOD, AGF, ZUIVELARTIKELEN EN OVERIGE (1 PER PRODUCT)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
1.5 ZOETWAREN, NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.6 WORST EN AMBACHTELIJKE SLAGERSPRODUCTEN	WORST, VLEES EN VLEESWAREN. GEEN POLIERSWAREN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1.7 POELIERSWAREN	INCL. EIEREN EN GEGRILDE KIP	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1.8 DELICATESSEN	OLIJVEN, TAPENADES EN ANDERE MEDITERRAANSE SPECIALITEITEN	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0
1.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG )	WAARONDER: KRUIDEN EN SPECERIJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>2. VOEDINGSARTIKELEN (VOOR DIRECTE CONSUMPTIE)</b>													
2.1 VIS EN VISARTIKELEN	INCL. VERPAKTE VERKOOP EN DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	0	1
2.2 STROOPWAFELS		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.3 PATAT, SNACKS EN DRINKWAREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 VIETNAMESE LOEMPIA'S	INCL. DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
2.5 SHOARMA/ KEBAB	INCL. TURKSE PIZZA (LAHMACUN) EN DRINKWAREN	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2.6 PIZZA	M.U.V. TURKSE PIZZA (LAHMACUN)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2.7 MERSIN TANTUNI		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0

2.8 GEHAKTBALLEN	INCL. PATAT EN DRANKWAREN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG)	WAARONDER: PASTA, NOODLES, ORIËNTAALSE GERECHTEN OF SNACKS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
<b>3. BLOEMEN EN PLANTEN</b>													
3.1 HUIS EN TUINPLANTEN	INCL. BLOEMEN, BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
3.2 SNIJBLOEMEN	INCL. BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>4. PERSOONSBEKLEDING</b>													
4.1 BOVENMODE DAMES		0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	0	0
4.2 HERENMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.3 KINDERMODE		0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
4.4 ONDERMODE	WAARONDER: LINGERIE EN	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0

	ONDERGOED												
4.5 BEENMODE		0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
4.6 MODESTOFFEN		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4.7 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: NACHTKLEDING EN BADMODE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>5. INTERIEURBEKLEDING</b>													
5.1 MEUBELSTOFFEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 HUISHOUDTEXTIEL	WAARONDER: HANDDOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: BEDMODE ZOALS OVERTREKKEN, LAKENS EN KUSSENS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>6. OVERIGE TEXTIEL</b>													
6.1 KLEINVAKARTIKELEN/ FOURNITUREN	ALLE ZAKEN T.B.V. ZELFMAAKMODE, KNOPEN, GAREN,	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

	NAALDEN, BAND EN APPLICATIES													
6.2 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: VRIJETIJDSSCHOENEN EN SPORTSCHOENEN	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>7. HORLOGES, SIERADEN EN MODEACCESSOIRES</b>														
7.1 HORLOGES, SIERADEN, MODEACCESSOIRES EN OVERIGE	WAARONDER: SJAALS, MUTSEN, CAPS, ZONNEBRILLEN EN RIEMEN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>8. OVERIGE</b>														
8.1 DROGISTERIJ ARTIKELEN EN COSMETICA		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
8.2 REFORMARTIKELEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 LEDERWAREN	WAARONDER: TASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN EN PORTEMONNEES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
8.4 HOBBYARTIKELEN	WAARONDER: WENSKAARTEN, STICKERVELLEN, VERF EN TOEBEHOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



8.5 PARTIJGOEDEREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	WAARONDER: ELECTRA EN GEREEDSCHAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7 SPEELGOED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8.8 TELEFOON EN ELECTRONICA	INCL: TELEFOONHOESJES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
8.9 DIERVOEDERS	INCL: DIERACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.10 OVERIGE ARTIKELEN (NIET AANWEZIG)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

## Bijlage 3 Sancties

### SANCTIES DEVENTER MARKTEN

<b>Overtreding</b>	<b>1e actie</b>	<b>1e sanctie bij 2<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>	<b>2e sanctie bij 3<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalender jaar</b>
<b>Te vroeg innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet op tijd innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Te laat standplaats verlaten</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet innemen standplaats tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor aanvang van en gedurende de markt van het marktterrein verwijderd zijn</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet afmelden wegens vakantie of bijzondere omstandigheden</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Verkoop van artikelen in strijd met vergunning</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van afval</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Wangedrag jegens de marktmeester</b>	Schriftelijke waarschuwing	2 marktdagen schorsen	Intrekken vergunning

## **Uitvoering:**

1. Ten aanzien van elke overtreding, ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd, worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen.
2. Indien echter binnen 1 kalenderjaar drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd, zal bij de vierde en volgende overtreding direct over worden gegaan tot de eerste bijbehorende sanctie.
3. Indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar na beëindiging van de schorsing, zijn vergunning direct worden ingetrokken.
4. Indien een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar direct definitieve uitsluiting plaatsvinden.
5. Opgelegde sancties worden gewist na 2 kalenderjaren.

# Inrichtingsplan wijkmarkt winkelcentrum Flora te Deventer

## **Artikel 1. Plaats en markttijden**

1. In het winkelcentrum Flora wordt op donderdag een wijkmarkt gehouden van 8.00 tot 13.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1).
2. In afwijking van het eerste lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden dan wel tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en indien nodig vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.

## **Artikel 2. Afgelasting markt**

1. Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:
  - a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
  - b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten;
  - c. de markt niet te laten aanvangen;
  - d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
2. Als Koningsdag gevierd wordt op een woensdag, dan wordt de markt die dag afgelast.
3. Op Hemelvaartsdag wordt geen markt gehouden.

## **Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling**

1. De afmeting van een standplaats is bepaald op minimaal 9 m<sup>2</sup> en maximaal 72 m<sup>2</sup>.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.
3. De artikelgroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld zoals weergegeven op bijlage 2.

## **Artikel 4. Vergunningen**

1. Op de wijkmarkt winkelcentrum Flora zijn alleen vaste standplaatsen toegestaan.

## **Artikel 5. Gebruik standplaats**

1. Het eigen materiaal van de vaste standplaatshouder mag niet de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijden, dan wel technisch niet inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Het college kan nadere voorschriften verbinden ten aanzien van het te gebruiken materiaal en het aanzien.
2. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend.
3. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
4. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
5. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

6. Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.
7. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

#### **Artikel 6. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen**

1. Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor het aanvangstijdstip van en gedurende de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
2. De marktmeesters kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het marktterrein niet nadelig beïnvloeden.

#### **Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur**

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende schriftelijke toestemming.
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur geen hinder ondervinden.

#### **Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen**

1. De vergunninghouder is, onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, verplicht:
  - a. Voor zover goederen per maat of gewicht worden verkocht, ervoor te zorgen dat de gebruikte meet- en/of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren;
  - b. Het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

#### **Artikel 9. Afval, hygiëne en reiniging van de standplaats**

1. De vergunninghouder is verplicht wanneer aan hem een vergunning is verleend om op zijn standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd te worden.
2. Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

#### **Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent dat:
  - a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de marktmeester;
  - b. de elektrische installaties in de verkoopwagen aantoonbaar periodiek NEN 3140 gekeurd zijn. Dit geldt eveneens voor elektrisch gevoede apparatuur;
  - c. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
  - d. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende

- installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting; de keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
- e. elke verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel e.d. moet:
    - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer straaldraad- en/of textielinlagen;
    - GIVEG goedgekeurd zijn;
    - zijn bevestigd door middel van deugdelijke slangklemmen op slangpilaren;
    - vrij en ongespannen zijn aangelegd;
    - zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadigingen wordt voorkomen;
    - de gas slang mag maximaal 2 jaar oud zijn, tenzij een visuele inspectie anders aangeeft (NEN 8020-41), en moet zo kort mogelijk worden gehouden;
    - de lengte van een gas slang bij een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 meter zijn.
  - f. gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, zoals blijkt uit de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn verboden; de gasflesseninstallatie moet voldoen aan NEN 3324;
  - g. een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoer kanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, te worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat dan wel een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter);
  - h. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas;
  - i. het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan. LPG mag alleen gebruikt worden in daarvoor specifiek ontworpen installaties. De vaste LPG-installaties in bakwagens moeten voldoen aan NPR 2577. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor andere stoffen dan LPG is niet toegestaan;
  - j. het leidingnet in bakwagens moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een verbruikstoestel moet zich een vaste afsluiter bevinden. Het leidingnet en toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend;
  - k. het gebruik van een verbindingsslang in een bakwagen is alleen toegestaan voor aansluiting van een verbruikstoestel of een gasfles op het vaste leidingnet.

#### **Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanig gebruikt te worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent dat:
  - a. elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er geen struikelgevaar ontstaat;

- b. toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
- c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
- d. de in de bakkraam of -wagen aanwezige gastanks en/of gasflessen mogen een gezamenlijke waterinhoud hebben van ten hoogste 115 liter. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
- e. gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden;
- f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN 6065 klasse 2), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
- g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
- h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting;
- i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
- j. flessen en tanks mogen tot slechts 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter worden bewaard;
- k. afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
- l. het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. Alle toegepaste appendages moeten door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd zijn;
- m. het verbruikstoestel mag alleen op de standplaats in werking zijn. Tijdens het transport moeten de afsluiters van de gasflessen te allen tijde gesloten zijn;
- n. bij het wisselen van gasflessen mogen de branders niet in werking zijn;
- o. in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de installatie.

## **Artikel 12. Elektriciteit**

1. De vergunninghouder is verplicht voor zover hij gebruik maakt van elektrische energie deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

## **Artikel 13. Bakken en braden**

1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij bijvoorbeeld overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190° C.
4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend materiaal.


5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op dezelfde wijze zijn bekleed.
6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit. Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk en dient 1x per twee jaar conform NEN 2559 te worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.

#### **Artikel 14. Afvoer van verbrandingsgassen en dampen**

1. Binnen een afstand van 0,3 meter van de afvoerleiding van de bakdampen of de verbrandingsgassen mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.
2. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- en dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
3. Een afvoer van de bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200° C.
4. De filters van de luchtreinigingsinstallatie dienen zo vaak gereinigd/vervangen te worden als voor de goede werking noodzakelijk is.

Deventer, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris,




J.P. Wassens



R.C. König



# Bijlage 1 Tekening



## Bijlage 2 Branche-indeling

### BRANCHERINGSLIJST DEVENTER MARKTEN

BRANCHE/ ARTIKELGROEP	TOELICHTING	DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG		ZATERDAG		ZATERDAG BATHMEN	
		HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX
<b>1. VOEDINGSARTIKELEN (VERKOOP)</b>													
1.1 AGF	AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	1
1.2 ZUIVELARTIKELEN	MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN	0	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
1.3 BROOD, KOEK EN BANKET		0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.4 BIOLOGISCH	BROOD, AGF, ZUIVELARTIKELEN EN OVERIGE (1 PER PRODUCT)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
1.5 ZOETWAREN, NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

1.6 WORST EN AMBACHTELIJKE SLAGERSPRODUCTEN	WORST, VLEES EN VLEESWAREN. GEEN POLIERSWAREN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 POELIERSWAREN	INCL. EIEREN EN GEGRILDE KIP	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1.8 DELICATESSEN	OLIJVEN, TAPENADES EN ANDERE MEDITERRAANSE SPECIALITEITEN	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0
1.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG )	WAARONDER: KRUIDEN EN SPECERIJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>2. VOEDINGSARTIKELEN (VOOR DIRECTE CONSUMPTIE)</b>													
2.1 VIS EN VISARTIKELEN	INCL. VERPAKTE VERKOOP EN DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	0	1
2.2 STROOPWAFELS		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.3 PATAT, SNACKS EN DRINKWAREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 VIETNAMESE LOEMPIA'S	INCL. DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
2.5 SHOARMA/ KEBAB	INCL. TURKSE PIZZA (LAHMACUN) EN DRINKWAREN	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2.6 PIZZA	M.U.V. TURKSE PIZZA (LAHMACUN)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

2.7 MERSIN TANTUNI		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.8 GEHAKTBALLEN	INCL. PATAT EN DRANKWAREN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG)	WAARONDER: PASTA, NOODLES, ORIËNTAALSE GERECHTEN OF SNACKS	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
<b>3. BLOEMEN EN PLANTEN</b>														
3.1 HUIS EN TUINPLANTEN	INCL. BLOEMEN, BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
3.2 SNIJBLOEMEN	INCL. BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>4. PERSOONSBEKLEDING</b>														
4.1 BOVENMODE DAMES		0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	2	0	0
4.2 HERENMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.3 KINDERMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

4.4 ONDERMODE	WAARONDER: LINGERIE EN ONDERGOED	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4.5 BEENMODE		0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
4.6 MODESTOFFEN		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4.7 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: NACHTKLEDING EN BADMODE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>5. INTERIEURBEKLEDING</b>													
5.1 MEUBELSTOFFEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 HUISHOUDTEXTIEL	WAARONDER: HANDDOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: BEDMODE ZOALS OVERTREKKEN, LAKENS EN KUSSENS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>6. OVERIGE TEXTIEL</b>													
6.1 KLEINVAKARTIKELEN/FOURNITUREN	ALLE ZAKEN T.B.V. ZELFMAAKMODE, KNOPEN, GAREN,	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

	NAALDEN, BAND EN APPLICATIES												
6.2 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: VRIJETIJDSSCHOENEN EN SPORTSCHOENEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>7. HORLOGES, SIERADEN EN MODEACCESSOIRES</b>													
7.1 HORLOGES, SIERADEN, MODEACCESSOIRES EN OVERIGE	WAARONDER: SJAALS, MUTSEN, CAPS, ZONNEBRILLEN EN RIEMEN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>8. OVERIGE</b>													
8.1 DROGISTERIJ ARTIKELEN EN COSMETICA		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.2 REFORMARTIKELEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 LEDERWAREN	WAARONDER: TASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN EN PORTEMONNEES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.4 HOBBYARTIKELEN	WAARONDER: WENSKAARTEN, STICKERVELLEN, VERF EN TOEBEHOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.5 PARTIJGOEDEREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	WAARONDER: ELECTRA EN GEREEDSCHAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7 SPEELGOED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8.8 TELEFOON EN ELECTRONICA	INCL: TELEFOONHOESJES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
8.9 DIERVOEDERS	INCL: DIERACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.10 OVERIGE ARTIKELEN (NIET AANWEZIG)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

## Bijlage 3 Sancties

### SANCTIES DEVENTER MARKTEN

<b>Overtreding</b>	<b>1e actie</b>	<b>1e sanctie bij 2<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>	<b>2e sanctie bij 3<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>
<b>Te vroeg innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet op tijd innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Te laat standplaats verlaten</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet innemen standplaats tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor aanvang van en gedurende de markt van het marktterrein verwijderd zijn</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet afmelden wegens vakantie of bijzondere omstandigheden</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Verkoop van artikelen in strijd met vergunning</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van afval</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Wangedrag jegens de marktmeester</b>	Schriftelijke waarschuwing	2 marktdagen schorsen	Intrekken vergunning



## **Uitvoering:**

1. Ten aanzien van elke overtreding, ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd, worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen.
2. Indien echter binnen 1 kalenderjaar drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd, zal bij de vierde en volgende overtreding direct over worden gegaan tot de eerste bijbehorende sanctie.
3. Indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar na beëindiging van de schorsing, zijn vergunning direct worden ingetrokken.
4. Indien een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar direct definitieve uitsluiting plaatsvinden.
5. Opgelegde sancties worden gewist na 2 kalenderjaren.

# Inrichtingsplan vrijdagwarenmarkt (Brink) te Deventer

## Artikel 1. Plaats en markttijden

1. Op de Brink te Deventer wordt op vrijdag een weekmarkt gehouden van 8.00 tot 13.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1).
2. In afwijking van het eerste lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden of tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en als het nodig is vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.
3. Tijdens de jaarlijkse zomerkermis op de Brink wordt de markt verplaatst naar de Beestenmarkt of een andere locatie en heeft de markt een andere opstelling.

## Artikel 2. Afgelasting markt

1. Als bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:
  - a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
  - b. de markt anders op te stellen of in te richten;
  - c. de markt niet te laten aanvangen;
  - d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
2. Als Koningsdag gevierd wordt op een vrijdag, dan wordt de markt die dag afgelast.

## Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling

1. De afmeting van een standplaats is bepaald op minimaal 9 m<sup>2</sup> en maximaal 72 m<sup>2</sup>.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.
3. De artikelgroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld zoals weergegeven op bijlage 2.

## Artikel 4. Gebruik standplaats

1. Het eigen materiaal van de vaste standplaatshouder mag niet de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijden, dan wel technisch niet inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Het college kan nadere voorschriften verbinden ten aanzien van het te gebruiken materiaal en het aanzien.
2. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend.
3. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
4. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
5. De aanrijroutes moeten te allen tijde ten minste 3,50 meter breed zijn en over een hoogte van 4,20 meter vrij blijven van obstakels.
6. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
7. Voor de verlichting van de standplaats mag de vergunninghouder alleen gebruik maken van elektrische verlichting.
8. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

**Artikel 5. Type vergunningen**

1. Er wordt onderscheid gemaakt in een vaste standplaatsvergunning, een seizoensplaatsvergunning, een dagplaatsvergunning en een standwerkvergunning.
2. Daaronder wordt verstaan hetgeen daaronder in de Verordening fysieke leefomgeving wordt verstaan.

**Artikel 6. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen**

1. Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten vóór het aanvangstijdstip van de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
2. De marktmeesters kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het marktterrein niet nadelig beïnvloeden.
3. Dagplaatshouders moeten hun vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor de directe verkoop uiterlijk een uur na het aanvangstijdstip van de markt van het marktterrein hebben verwijderd.
4. Standwerkers moeten hun standwerkerplaats een half uur voor het sluitingstijdstip van de markt hebben ontruimd en verlaten.

**Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur**

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven.
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur geen hinder ondervinden.

**Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen**

1. Onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, is de vergunninghouder verplicht:
  - a. Voor zover goederen per maat of gewicht worden verkocht, ervoor te zorgen dat de gebruikte meet- en/of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren;
  - b. Het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

**Artikel 9. Afval, hygiëne en reiniging van de standplaats**

1. De vergunninghouder met een vergunning om op de standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, is verplicht om aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval moet, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd worden.
2. Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van de standplaats vervuild raakt, moet maatregelen treffen om dit te voorkomen. De maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

**Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties moeten zodanige eigenschappen hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent dat:
  - a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de marktmeester;
  - b. de elektrische installaties in de verkoopwagen aantoonbaar periodiek NEN 3140 gekeurd zijn. Dit geldt eveneens voor elektrisch gevoede apparatuur;

- c. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
- d. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting; de keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
- e. elke verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel e.d. moet:
  - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer straaldraad- en/of textielinlagen;
  - GIVEG goedgekeurd zijn;
  - zijn bevestigd door middel van deugdelijke slangklemmen op slangpilaren;
  - vrij en ongespannen zijn aangelegd;
  - zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadigingen wordt voorkomen;
  - de gaslang mag maximaal 2 jaar oud zijn, tenzij een visuele inspectie anders aangeeft (NEN-EN 1763), en moet zo kort mogelijk worden gehouden;
  - de lengte van een gaslang bij een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 meter zijn.
- f. gasflessen moeten voorzien zijn van een erkend keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, zoals blijkt uit de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn verboden; de gasflesseninstallatie moet voldoen aan NEN 1078;
- g. een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen moeten via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoerkanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat of een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter);
- h. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas;
- i. het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan en propaan niet is toegestaan. LPG mag alleen gebruikt worden in daarvoor specifiek ontworpen installaties. De vaste LPG-installaties in bakwagens moeten voldoen aan NPR 2577. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor andere stoffen dan LPG is niet toegestaan;
- j. het leidingnet in bakwagens moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een verbruikstoestel moet zich een vaste afsluiter bevinden. Het leidingnet en toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend;
- k. het gebruik van een verbindingsslang in een bakwagen alleen is toegestaan voor aansluiting van een verbruikstoestel of een gasfles op het vaste leidingnet.

#### **Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties moeten zodanig gebruikt worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent dat:

- a. elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er geen struikelgevaar ontstaat;
- b. toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
- c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
- d. de in de bakkraam of -wagen aanwezige gastanks en/of gasflessen mogen een gezamenlijke waterinhoud hebben van ten hoogste 115 liter. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
- e. gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden;
- f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN-EN-13501-1 klasse C), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
- g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
- h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring moet een rapport aanwezig zijn binnen de verkoopinrichting;
- i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
- j. flessen en tanks tot slechts 80% mogen worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter worden bewaard;
- k. afsluiters tegen beschadigingen moeten zijn beschermd. Als de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
- l. het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. Alle toegepaste appendages moeten door de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie goedgekeurd zijn;
- m. het verbruikstoestel alleen op de standplaats in werking mag zijn. Tijdens het transport moeten de afsluiters van de gasflessen te allen tijde gesloten zijn;
- n. bij het wisselen van gasflessen de branders niet in werking mogen zijn;
- o. in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende opgeleid is om te kunnen werken met de installatie.

#### **Artikel 12. Elektriciteit**

1. De vergunninghouder is verplicht voor zover elektrische energie gebruikt wordt, deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

#### **Artikel 13. Bakken en braden**

1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij bijvoorbeeld overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190° C.
4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend materiaal.
5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte

slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op dezelfde wijze zijn bekleed.

6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit. Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk en moet 1x per twee jaar conform NEN 2559 worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.

#### **Artikel 14. Afvoer van verbrandingsgassen en dampen**

1. Binnen een afstand van 0,3 meter van de afvoerleiding van de bakdampen of de verbrandingsgassen mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.
2. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- en dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
3. Een afvoer van de bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200° C.
4. De filters van de luchtreinigingsinstallatie moeten zo vaak gereinigd of vervangen worden als voor de goede werking daarvan nodig is.

Deventer, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris,





J.P. Wassens



R.C. König

# Bijlage 1 Tekening



<b>Project :</b> Markten	<b>Onderwerp :</b> Centrummarkt Brink - Vrijdag	<b>Onderwerp :</b> Marktkramen d.d. 13 maart 2024	<b>Tekeningnummer :</b> 110.24.05.AN01	<b>Versie:</b> 1.0
<b>Opdrachtgever :</b> MJ	<b>Datum :</b> 13 maart 2024	<b>Afmeting :</b> A3	<b>Schaal :</b> 1:1000	<b>Getekend :</b> BH
 <p><b>gemeente Deventer</b> Team Inrichting &amp; Beheer Leefomgeving</p>		<b>Standwerker</b>	<b>Rij A</b>	<b>Rij C</b>
		<b>Rij B</b>	<b>Rij D</b>	

filenaam: V:\RoPlan\Arcgis\Projecten\Team IBL\Markten\Centrummarkt Vrijdag - Zaterdag\2024\0313 Vrijdagmarkt

## Bijlage 2 Branche-indeling

### BRANCHERINGSLIJST DEVENTER MARKTEN

BRANCHE/ ARTIKELGROEP	TOELICHTING	DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG		ZATERDAG		ZATERDAG BATHMEN	
		HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX
<b>1. VOEDINGSARTIKELEN (VERKOOP)</b>													
1.1 AGF	AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	1
1.2 ZUIVELARTIKELEN	MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN	0	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
1.3 BROOD, KOEK EN BANKET		0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.4 BIOLOGISCH	BROOD, AGF, ZUIVELARTIKELEN EN OVERIGE (1 PER PRODUCT)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
1.5 ZOETWAREN, NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0



1.6 WORST EN AMBACHTELIJKE SLAGERSPRODUCTEN	WORST, VLEES EN VLEESWAREN. GEEN POLIERSWAREN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 POELIERSWAREN	INCL. EIEN EN GEGRILDE KIP	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1.8 DELICATESSEN	OLIJVEN, TAPENADES EN ANDERE MEDITERRAANSE SPECIALITEITEN	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0
1.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG )	WAARONDER: KRUIDEN EN SPECERIJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>2. VOEDINGSARTIKELEN (VOOR DIRECTE CONSUMPTIE)</b>													
2.1 VIS EN VISARTIKELEN	INCL. VERPAKTE VERKOOP EN DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	0	1
2.2 STROOPWAFELS		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.3 PATAT, SNACKS EN DRINKWAREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 VIETNAMESE LOEMPIA'S	INCL. DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
2.5 SHOARMA/ KEBAB	INCL. TURKSE PIZZA (LAHMACUN) EN DRINKWAREN	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

2.6 PIZZA	M.U.V. TURKSE PIZZA (LAHMACUN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2.7 MERSIN TANTUNI		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
2.8 GEHAKTBALLEN	INCL. PATAT EN DRANKWAREN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
2.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG)	WAARONDER: PASTA, NOODLES, ORIËNTAALSE GERECHTEN OF SNACKS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	1
<b>3. BLOEMEN EN PLANTEN</b>														
3.1 HUIS EN TUINPLANTEN	INCL. BLOEMEN, BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1
3.2 SNIJBLOEMEN	INCL. BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	0	0
<b>4. PERSOONSBEKLEDING</b>														
4.1 BOVENMODE DAMES		0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	2	0	0

4.2 HERENMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.3 KINDERMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
4.4 ONDERMODE	WAARONDER: LINGERIE EN ONDERGOED	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4.5 BEENMODE		0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
4.6 MODESTOFFEN		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
4.7 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: NACHTKLEDING EN BADMODE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
<b>5. INTERIEURBEKLEDING</b>														
5.1 MEUBELSTOFFEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 HUISHOUDTEXTIEL	WAARONDER: HANDDOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: BEDMODE ZOALS OVERTREKKEN, LAKENS EN KUSSENS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	

<b>6. OVERIGE TEXTIEL</b>													
6.1 KLEINVAKARTIKELEN/ FOURNITUREN	ALLE ZAKEN T.B.V. ZELFMAAKMODE, KNOPEN, GAREN, NAALDEN, BAND EN APPLICATIES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
6.2 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: VRIJETIJDSSCHOENEN EN SPORTSCHOENEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>7. HORLOGES, SIERADEN EN MODEACCESSOIRES</b>													
7.1 HORLOGES, SIERADEN, MODEACCESSOIRES EN OVERIGE	WAARONDER: SJAALS, MUTSEN, CAPS, ZONNEBRILLEN EN RIEMEN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>8. OVERIGE</b>													
8.1 DROGISTERIJ ARTIKELEN EN COSMETICA		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

8.2 REFORMARTIKELEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 LEDERWAREN	WAARONDER: TASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN EN PORTEMONNEES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.4 HOBBYARTIKELEN	WAARONDER: WENSKAARTEN, STICKERVELLEN, VERF EN TOEBEHOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 PARTIJGOEDEREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	WAARONDER: ELECTRA EN GEREEDSCHAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7 SPEELGOED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8.8 TELEFOON EN ELECTRONICA	INCL: TELEFOONHOESJES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
8.9 DIERVOEDERS	INCL: DIERACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.10 OVERIGE ARTIKELEN (NIET AANWEZIG)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

## Bijlage 3 Sancties

### SANCTIES DEVENTER MARKTEN

<b>Overtreding</b>	<b>1e actie</b>	<b>1e sanctie bij 2<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>	<b>2e sanctie bij 3<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalender jaar</b>
<b>Te vroeg innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet op tijd innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Te laat standplaats verlaten</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet innemen standplaats tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor aanvang van en gedurende de markt van het marktterrein verwijderd zijn</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet afmelden wegens vakantie of bijzondere omstandigheden</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Verkoop van artikelen in strijd met vergunning</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van afval</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Wangedrag jegens de marktmeester</b>	Schriftelijke waarschuwing	2 marktdagen schorsen	Intrekken vergunning

## **Uitvoering:**

1. Ten aanzien van elke overtreding, ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd, worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen.
2. Indien echter binnen 1 kalenderjaar drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd, zal bij de vierde en volgende overtreding direct over worden gegaan tot de eerste bijbehorende sanctie.
3. Indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar na beëindiging van de schorsing, zijn vergunning direct worden ingetrokken.
4. Indien een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar direct definitieve uitsluiting plaatsvinden.
5. Opgelegde sancties worden gewist na 2 kalenderjaren.

# **Inrichtingsplan wijkmarkt winkelcentrum Keizerslanden te Deventer**

## **Artikel 1. Plaats en markttijden**

1. In het winkelcentrum Keizerslanden wordt op woensdag een wijkmarkt gehouden van 8.00 tot 13.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1).
2. In afwijking van het eerste lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden dan wel tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en indien nodig vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.

## **Artikel 2. Afgelasting markt**

1. Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:
  - a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
  - b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten;
  - c. de markt niet te laten aanvangen;
  - d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
2. Als Koningsdag gevierd wordt op een woensdag, dan wordt de markt die dag afgelast.

## **Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling**

1. De afmeting van een standplaats is bepaald op minimaal 9 m<sup>2</sup> en maximaal 72 m<sup>2</sup>.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.
3. De artikelgroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld zoals weergegeven op bijlage 2.

## **Artikel 4. Vergunningen**

1. Op de wijkmarkt winkelcentrum Keizerslanden zijn alleen vaste standplaatsen toegestaan.

## **Artikel 5. Gebruik standplaats**

1. Het eigen materiaal van de vaste standplaatshouder mag niet de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijden, dan wel technisch niet inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Het college kan nadere voorschriften verbinden ten aanzien van het te gebruiken materiaal en het aanzien.
2. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend.
3. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
4. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
5. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.



6. Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.
7. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

#### **Artikel 6. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen**

1. Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor het aanvangstijdstip van en gedurende de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
2. De marktmeesters kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het marktterrein niet nadelig beïnvloeden.

#### **Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur**

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende schriftelijke toestemming.
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur geen hinder ondervinden.

#### **Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen**

1. De vergunninghouder is, onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, verplicht:
  - a. Voor zover goederen per maat of gewicht worden verkocht, ervoor te zorgen dat de gebruikte meet- en/of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren;
  - b. Het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

#### **Artikel 9. Afval, hygiëne en reiniging van de standplaats**

1. De vergunninghouder is verplicht wanneer aan hem een vergunning is verleend om op zijn standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd te worden.
2. Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

#### **Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent dat:
  - a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de marktmeester;
  - b. de elektrische installaties in de verkoopwagen aantoonbaar periodiek NEN 3140 gekeurd zijn. Dit geldt eveneens voor elektrisch gevoede apparatuur;
  - c. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
  - d. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende

- installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting; de keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
- e. elke verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel e.d. moet:
    - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer straaldraad- en/of textielinlagen;
    - GIVEG goedgekeurd zijn;
    - zijn bevestigd door middel van deugdelijke slangklemmen op slangpilaren;
    - vrij en ongespannen zijn aangelegd;
    - zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadigingen wordt voorkomen;
    - de gas slang mag maximaal 2 jaar oud zijn, tenzij een visuele inspectie anders aangeeft (NEN 8020-41), en moet zo kort mogelijk worden gehouden;
    - de lengte van een gas slang bij een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 meter zijn.
  - f. gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, zoals blijkt uit de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn verboden; de gasflesseninstallatie moet voldoen aan NEN 3324;
  - g. een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoer kanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, te worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat dan wel een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter);
  - h. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas;
  - i. het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan. LPG mag alleen gebruikt worden in daarvoor specifiek ontworpen installaties. De vaste LPG-installaties in bakwagens moeten voldoen aan NPR 2577. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor andere stoffen dan LPG is niet toegestaan;
  - j. het leidingnet in bakwagens moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een verbruikstoestel moet zich een vaste afsluiter bevinden. Het leidingnet en toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend;
  - k. het gebruik van een verbindingsslang in een bakwagen is alleen toegestaan voor aansluiting van een verbruikstoestel of een gasfles op het vaste leidingnet.

#### **Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanig gebruikt te worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent dat:
  - a. elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er geen struikelgevaar ontstaat;

- b. toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
- c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
- d. de in de bakkraam of -wagen aanwezige gastanks en/of gasflessen mogen een gezamenlijke waterinhoud hebben van ten hoogste 115 liter. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
- e. gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden;
- f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN 6065 klasse 2), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
- g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
- h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting;
- i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
- j. flessen en tanks mogen tot slechts 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter worden bewaard;
- k. afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
- l. het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. Alle toegepaste appendages moeten door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd zijn;
- m. het verbruikstoestel mag alleen op de standplaats in werking zijn. Tijdens het transport moeten de afsluiters van de gasflessen te allen tijde gesloten zijn;
- n. bij het wisselen van gasflessen mogen de branders niet in werking zijn;
- o. in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de installatie.

## **Artikel 12. Elektriciteit**

1. De vergunninghouder is verplicht voor zover hij gebruik maakt van elektrische energie deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

## **Artikel 13. Bakken en braden**

1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij bijvoorbeeld overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190° C.
4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend materiaal.

5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op dezelfde wijze zijn bekleed.
6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit. Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk en dient 1x per twee jaar conform NEN 2559 te worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.

#### **Artikel 14. Afvoer van verbrandingsgassen en dampen**

1. Binnen een afstand van 0,3 meter van de afvoerleiding van de bakdampen of de verbrandingsgassen mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.
2. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- en dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
3. Een afvoer van de bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200° C.
4. De filters van de luchtreinigingsinstallatie dienen zo vaak gereinigd/vervangen te worden als voor de goede werking noodzakelijk is.

Deventer, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris,




J.P. Wassens



R.C. König

# Bijlage 1 Tekening



## Bijlage 2 Branche-indeling

### BRANCHERINGSLIJST DEVENTER MARKTEN

BRANCHE/ ARTIKELGROEP	TOELICHTING	DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG		ZATERDAG		ZATERDAG BATHMEN	
		UIDIG	MAX	UIDIG	MAX	UIDIG	MAX	UIDIG	MAX	UIDIG	MAX	UIDIG	MAX
<b>1. VOEDINGSARTIKELEN (VERKOOP)</b>													
1.1 AGF	AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	1
1.2 ZUIVELARTIKELEN	MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN	0	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
1.3 BROOD, KOEK EN BANKET		0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.4 BIOLOGISCH	BROOD, AGF, ZUIVELARTIKELEN EN OVERIGE (1 PER PRODUCT)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
1.5 ZOETWAREN, NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

1.6 WORST EN AMBACHTELIJKE SLAGERSPRODUCTEN	WORST, VLEES EN VLEESWAREN. GEEN POLIERSWAREN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 POELIERSWAREN	INCL. EIEREN EN GEGRILDE KIP	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1.8 DELICATESSEN	OLIJVEN, TAPENADES EN ANDERE MEDITERRAANSE SPECIALITEITEN	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0
1.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG )	WAARONDER: KRUIDEN EN SPECERIJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>2. VOEDINGSARTIKELEN (VOOR DIRECTE CONSUMPTIE)</b>													
2.1 VIS EN VISARTIKELEN	INCL. VERPAKTE VERKOOP EN DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	0	1
2.2 STROOPWAFELS		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.3 PATAT, SNACKS EN DRINKWAREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 VIETNAMESE LOEMPJA'S	INCL. DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
2.5 SHOARMA/ KEBAB	INCL. TURKSE PIZZA (LAHMACUN) EN DRINKWAREN	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

2.6 PIZZA	M.U.V. TURKSE PIZZA (LAHMACUN)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2.7 MERSIN TANTUNI		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
2.8 GEHAKTBALLEN	INCL. PATAT EN DRANKWAREN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
2.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG)	WAARONDER: PASTA, NOODLES, ORIËNTAALSE GERECHTEN OF SNACKS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	
<b>3. BLOEMEN EN PLANTEN</b>														
3.1 HUIS EN TUINPLANTEN	INCL. BLOEMEN, BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	
3.2 SNIJBLOEMEN	INCL. BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	
<b>4. PERSOONSBEKLEDING</b>														
4.1 BOVENMODE DAMES		0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	0	0	
4.2 HERENMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	



4.3 KINDERMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
4.4 ONDERMODE	WAARONDER: LINGERIE EN ONDERGOED	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4.5 BEENMODE		0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	
4.6 MODESTOFFEN		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
4.7 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: NACHTKLEDING EN BADMODE	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>5. INTERIEURBEKLEDING</b>														
5.1 MEUBELSTOFFEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 HUISHOUDTEXTIEL	WAARONDER: HANDDOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: BEDMODE ZOALS OVERTREKKEN, LAKENS EN KUSSENS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>6. OVERIGE TEXTIEL</b>														

6.1 KLEINVAKARTIKELEN/ FOURNITUREN	ALLE ZAKEN T.B.V. ZELFMAAKMODE, KNOPEN, GAREN, NAALDEN, BAND EN APPLICATIES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
6.2 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: VRIJETIJDSSCHOENEN EN SPORTSCHOENEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>7. HORLOGES, SIERADEN EN MODEACCESSOIRES</b>													
7.1 HORLOGES, SIERADEN, MODEACCESSOIRES EN OVERIGE	WAARONDER: SJAALS, MUTSEN, CAPS, ZONNEBRILLEN EN RIEMEN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>8. OVERIGE</b>													
8.1 DROGISTERIJ ARTIKELEN EN COSMETICA		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.2 REFORMARTIKELEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 LEDERWAREN	WAARONDER: TASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN EN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

	PORTEMONNEES												
8.4 HOBBYARTIKELEN	WAARONDER: WENSKAARTEN, STICKERVELLEN, VERF EN TOEBEHOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 PARTIJGOEDEREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	WAARONDER: ELECTRA EN GEREEDSCHAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7 SPEELGOED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8.8 TELEFOON EN ELECTRONICA	INCL: TELEFOONHOESJES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
8.9 DIERVOEDERS	INCL: DIERACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.10 OVERIGE ARTIKELEN (NIET AANWEZIG)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

## Bijlage 3 Sancties

### SANCTIES DEVENTER MARKTEN

<b>Overtreding</b>	<b>1e actie</b>	<b>1e sanctie bij 2<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>	<b>2e sanctie bij 3<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalender jaar</b>
<b>Te vroeg innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet op tijd innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Te laat standplaats verlaten</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet innemen standplaats tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor aanvang van en gedurende de markt van het marktterrein verwijderd zijn</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet afmelden wegens vakantie of bijzondere omstandigheden</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Verkoop van artikelen in strijd met vergunning</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van afval</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Wangedrag jegens de marktmeester</b>	Schriftelijke waarschuwing	2 marktdagen schorsen	Intrekken vergunning

## **Uitvoering:**

1. Ten aanzien van elke overtreding, ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd, worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen.
2. Indien echter binnen 1 kalenderjaar drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd, zal bij de vierde en volgende overtreding direct over worden gegaan tot de eerste bijbehorende sanctie.
3. Indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar na beëindiging van de schorsing, zijn vergunning direct worden ingetrokken.
4. Indien een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar direct definitieve uitsluiting plaatsvinden.
5. Opgelegde sancties worden gewist na 2 kalenderjaren.

# **Inrichtingsplan voor de markt aan de Schoolstraat te Bathmen**

## **Artikel 1. Plaats en markttijden**

1. Aan de Schoolstraat te Bathmen wordt op zaterdag een markt gehouden van 8.00 tot 13.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1).
2. In afwijking van het eerste lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden dan wel tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en indien nodig vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.

## **Artikel 2. Afgelasting markt**

1. Indien bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:
  - a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
  - b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten;
  - c. de markt niet te laten aanvangen;
  - d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
2. Als Koningsdag gevierd wordt op een zaterdag, dan wordt de markt die dag afgelast.

## **Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling**

1. De afmeting van een standplaats is bepaald op minimaal 9 m<sup>2</sup> en maximaal 72 m<sup>2</sup>.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.
3. De artikelgroepen of branches, alsmede het maximum aantal standplaatsen per branche is vastgesteld zoals weergegeven op bijlage 2.

## **Artikel 4. Vergunningen**

1. Op de markt aan de Schoolstraat zijn alleen vaste standplaatsen toegestaan.

## **Artikel 5. Gebruik standplaats**

1. Het eigen materiaal van de vaste standplaatshouder mag niet de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijden, dan wel technisch niet inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Het college kan nadere voorschriften verbinden ten aanzien van het te gebruiken materiaal en het aanzien.
2. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend.
3. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
4. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
5. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
6. Het is de vergunninghouder verboden voor de verlichting van de standplaats gebruik te maken van andere dan elektrische verlichting.

7. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

#### **Artikel 6. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen**

1. Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor het aanvangstijdstip van en gedurende de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
2. De marktmeesters kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het marktterrein niet nadelig beïnvloeden.

#### **Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur**

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan na verleende schriftelijke toestemming
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur geen hinder ondervinden.

#### **Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen**

1. De vergunninghouder is, onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, verplicht:
  - a. Voor zover goederen per maat of gewicht worden verkocht, ervoor te zorgen dat de gebruikte meet- en/of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren.
  - b. Het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

#### **Artikel 9. Afval, Hygiëne en reiniging van de standplaats**

1. De vergunninghouder is verplicht wanneer aan hem een vergunning is verleend om op zijn standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval dient, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd te worden.
2. Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van zijn standplaats vervuild raakt, dient maatregelen te treffen om dit te voorkomen. De te treffen maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

#### **Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanige eigenschappen te hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent dat:
  - a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de marktmeester;
  - b. de elektrische installaties in de verkoopwagen aantoonbaar periodiek NEN 3140 gekeurd zijn. Dit geldt eveneens voor elektrisch gevoede apparatuur;
  - c. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
  - d. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de

- verkoopinrichting; de keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
- e. elke verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel e.d. moet:
    - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer straaldraad- en/of textielinlagen;
    - GIVEG goedgekeurd zijn;
    - zijn bevestigd door middel van deugdelijke slangklemmen op slangpilaren;
    - vrij en ongespannen zijn aangelegd;
    - zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadigingen wordt voorkomen;
    - de gas slang mag maximaal 2 jaar oud zijn, tenzij een visuele inspectie anders aangeeft (NEN 8020-41), en moet zo kort mogelijk worden gehouden;
    - de lengte van een gas slang bij een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 meter zijn;
  - f. gasflessen moeten voorzien zijn van een door de Dienst voor het Stoomwezen erkend keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, zoals blijkt uit de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn verboden; de gasflesseninstallatie moet voldoen aan NEN 3324;
  - g. een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen dienen via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoer kanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, te worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat dan wel een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter);
  - h. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas;
  - i. het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan en propaan is niet toegestaan. LPG mag alleen gebruikt worden in daarvoor specifiek ontworpen installaties. De vaste LPG-installaties in bakwagens moeten voldoen aan NPR 2577. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor andere stoffen dan LPG is niet toegestaan;
  - j. het leidingnet in bakwagens moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een gebruikstoestel moet zich een vaste afsluiter bevinden. Het leidingnet en toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend;
  - k. het gebruik van een verbindingsslang in een bakwagen is alleen toegestaan voor aansluiting van een gebruikstoestel of een gas fles op het vaste leidingnet.

#### **Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties dienen zodanig gebruikt te worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent dat:
  - a. elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er geen struikelgevaar ontstaat;



- b. toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
- c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
- d. de in de bakkraam of -wagen aanwezige gastanks en/of gasflessen mogen een gezamenlijke waterinhoud hebben van ten hoogste 115 liter. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
- e. gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden;
- f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN 6065 klasse 2), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
- g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
- h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting;
- i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
- j. flessen en tanks mogen tot slechts 80% worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter worden bewaard;
- k. afsluiters moeten tegen beschadigingen zijn beschermd. Indien de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
- l. het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. Alle toegepaste appendages moeten door de Dienst voor het Stoomwezen goedgekeurd zijn;
- m. het verbruikstoestel mag alleen op de standplaats in werking zijn. Tijdens het transport moeten de afsluiters van de gasflessen te allen tijde gesloten zijn;
- n. bij het wisselen van gasflessen mogen de branders niet in werking zijn;
- o. in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende is opgeleid om te kunnen werken met de installatie.

## **Artikel 12. Elektriciteit**

1. De vergunninghouder is verplicht voor zover hij gebruik maakt van elektrische energie deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

## **Artikel 13. Bakken en braden**

1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij bijvoorbeeld overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190° C.
4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend materiaal.
5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte

slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op dezelfde wijze zijn bekleed.

6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit. Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk en dient 1x per twee jaar conform NEN 2559 te worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.

#### **Artikel 14. Afvoer van verbrandingsgassen en dampen**

1. Binnen een afstand van 0,3 meter van de afvoerleiding van de bakdampen of de verbrandingsgassen mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.
2. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- en dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
3. Een afvoer van de bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200° C.
4. De filters van de luchtreinigingsinstallatie dienen zo vaak gereinigd/vervangen te worden als voor de goede werking noodzakelijk is.

Deventer, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris,




J.P. Wassens



R.C. König

## Bijlage 1 Tekening



## Bijlage 2 Branche-indeling

### BRANCHERINGSLIJST DEVENTER MARKTEN

BRANCHE/ ARTIKELGROEP	TOELICHTING	DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG		ZATERDAG		ZATERDAG BATHMEN	
		HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX	HUIDIG	MAX
<b>1. VOEDINGSARTIKELEN (VERKOOP)</b>													
1.1 AGF	AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	1
1.2 ZUIVELARTIKELEN	MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN	0	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
1.3 BROOD, KOEK EN BANKET		0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.4 BIOLOGISCH	BROOD, AGF, ZUIVELARTIKELEN EN OVERIGE (1 PER PRODUCT)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
1.5 ZOETWAREN, NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

1.6 WORST EN AMBACHTELIJKE SLAGERSPRODUCTEN	WORST, VLEES EN VLEESWAREN. GEEN POLIERSWAREN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 POELIERSWAREN	INCL. EIEREN EN GEGRILDE KIP	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1.8 DELICATESSEN	OLIJVEN, TAPENADES EN ANDERE MEDITERRAANSE SPECIALITEITEN	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0
1.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG )	WAARONDER: KRUIDEN EN SPECERIJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>2. VOEDINGSARTIKELEN (VOOR DIRECTE CONSUMPTIE)</b>													
2.1 VIS EN VISARTIKELEN	INCL. VERPAKTE VERKOOP EN DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	0	1
2.2 STROOPWAFELS		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.3 PATAT, SNACKS EN DRINKWAREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 VIETNAMESE LOEMPIA'S	INCL. DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
2.5 SHOARMA/ KEBAB	INCL. TURKSE PIZZA (LAHMACUN) EN DRINKWAREN	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
2.6 PIZZA	M.U.V. TURKSE PIZZA (LAHMACUN)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

2.7 MERSIN TANTUNI		0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.8 GEHAKTBALLEN	INCL. PATAT EN DRANKWAREN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG)	WAARONDER: PASTA, NOODLES, ORIËNTAALSE GERECHTEN OF SNACKS	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
<b>3. BLOEMEN EN PLANTEN</b>														
3.1 HUIS EN TUINPLANTEN	INCL. BLOEMEN, BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
3.2 SNIJBLOEMEN	INCL. BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>4. PERSOONSBEKLEDING</b>														
4.1 BOVENMODE DAMES		0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	2	0	0
4.2 HERENMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.3 KINDERMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0

4.4 ONDERMODE	WAARONDER: LINGERIE EN ONDERGOED	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4.5 BEENMODE		0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
4.6 MODESTOFFEN		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
4.7 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: NACHTKLEDING EN BADMODE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>5. INTERIEURBEKLEDING</b>													
5.1 MEUBELSTOFFEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 HUISHOUDTEXTIEL	WAARONDER: HANDDOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: BEDMODE ZOALS OVERTREKKEN, LAKENS EN KUSSENS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>6. OVERIGE TEXTIEL</b>													
6.1 KLEINVAKARTIKELEN/ FOURNITUREN	ALLE ZAKEN T.B.V. ZELFMAAKMODE, KNOPEN, GAREN,	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

	NAALDEN, BAND EN APPLICATIES												
6.2 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: VRIJETIJDSSCHOENEN EN SPORTSCHOENEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>7. HORLOGES, SIERADEN EN MODEACCESSOIRES</b>													
7.1 HORLOGES, SIERADEN, MODEACCESSOIRES EN OVERIGE	WAARONDER: SJAALS, MUTSEN, CAPS, ZONNEBRILLEN EN RIEMEN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>8. OVERIGE</b>													
8.1 DROGISTERIJ ARTIKELEN EN COSMETICA		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.2 REFORMARTIKELEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 LEDERWAREN	WAARONDER: TASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN EN PORTEMONNEES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.4 HOBBYARTIKELEN	WAARONDER: WENSKAARTEN, STICKERVELLEN, VERF EN TOEBEHOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



8.5 PARTIJS GOEDEREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	WAARONDER: ELECTRA EN GEREEDSCHAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7 SPEELGOED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8.8 TELEFOON EN ELECTRONICA	INCL: TELEFOONHOESJES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
8.9 DIERVOEDERS	INCL: DIERACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.10 OVERIGE ARTIKELEN (NIET AANWEZIG)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

## Bijlage 3 Sancties

### SANCTIES DEVENTER MARKTEN

<b>Overtreding</b>	<b>1e actie</b>	<b>1e sanctie bij 2<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>	<b>2e sanctie bij 3<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalender jaar</b>
<b>Te vroeg innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet op tijd innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Te laat standplaats verlaten</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet innemen standplaats tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor aanvang van en gedurende de markt van het marktterrein verwijderd zijn</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet afmelden wegens vakantie of bijzondere omstandigheden</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Verkoop van artikelen in strijd met vergunning</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van afval</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Wangedrag jegens de marktmeester</b>	Schriftelijke waarschuwing	2 marktdagen schorsen	Intrekken vergunning

## **Uitvoering:**

1. Ten aanzien van elke overtreding, ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd, worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen.
2. Indien echter binnen 1 kalenderjaar drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd, zal bij de vierde en volgende overtreding direct over worden gegaan tot de eerste bijbehorende sanctie.
3. Indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar na beëindiging van de schorsing, zijn vergunning direct worden ingetrokken.
4. Indien een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar direct definitieve uitsluiting plaatsvinden.
5. Opgelegde sancties worden gewist na 2 kalenderjaren.

# Inrichtingsplan zaterdagwarenmarkt (Brink) te Deventer

## Artikel 1. Plaats en markttijden

1. Op de Brink te Deventer wordt op zaterdag een weekmarkt gehouden van 9.00 tot 17.00 uur, zoals aangegeven op bijbehorende kaart (bijlage 1).
2. In afwijking van het eerste lid kan het college op grond van onvoorziene en bijzondere omstandigheden bepalen dat de markt niet zal plaatsvinden of tijdelijk zal plaatsvinden op een andere plaats, dag en/of tijd en als het nodig is vergunninghouders een andere standplaats toewijzen dan die waarvoor zij vergunning hebben.
3. Tijdens de jaarlijkse zomerkermis op de Brink wordt de markt verplaatst naar de Beestenmarkt of een andere locatie en heeft de markt een andere opstelling.

## Artikel 2. Afgelasting markt

1. Als bij aanvang van de markt, of gedurende de tijdsperiode waarop de markt wordt gehouden, weersinvloeden, calamiteiten e.d. de orde op de markt kunnen verstoren, er direct gevaar dreigt voor de vergunninghouder, marktbezoekers en/of objecten in de nabijheid van het marktterrein, waardoor de openbare orde in gevaar komt of schade kan worden toegebracht aan derden, kan de marktmeester besluiten:
  - a. de vergunninghouder te verplichten de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te treffen;
  - b. de markt anders op te stellen c.q. in te richten;
  - c. de markt niet te laten aanvangen;
  - d. de markt onmiddellijk te beëindigen.
2. Als Koningsdag gevierd wordt op een zaterdag, dan wordt de markt die dag afgelast.

## Artikel 3. Inrichting van de markt en branche-indeling

1. De afmeting van een standplaats is bepaald op minimaal 9 m<sup>2</sup> en maximaal 72 m<sup>2</sup>.
2. Het college kan bij de toewijzing van de standplaatsen afwijken van de standaardmaten.
3. De artikelgroepen of branches, alsmede het maximaal aantal standplaatsen per branche is vastgesteld zoals weergegeven op bijlage 2.

## Artikel 4. Gebruik standplaats

1. Indien de vergunninghouder geen eigen materiaal heeft, dient de vergunninghouder gebruik te maken van een kraam die van door het college aangewezen kramenverhuurder kan worden gehuurd.
2. Het eigen materiaal van de vaste standplaatshouder mag niet de door het college vastgestelde maximumafmeting van de standplaats overschrijden, dan wel technisch niet inpasbaar zijn binnen de beschikbare ruimte op de markt, zoals aangegeven op de in artikel 1 genoemde tekening. Het college kan nadere voorschriften verbinden ten aanzien van het te gebruiken materiaal en het aanzien.
3. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen andere artikelen verkopen dan waarvoor hem vergunning is verleend.
4. De vergunninghouder mag tijdens de markten geen artikelen uitstallen, verkopen of afleveren op een andere plaats dan waarvoor hem vergunning is verleend.
5. Het is mogelijk borden, vlaggen, kraamverlengingen e.d. aan de luifels van de kramen aan te brengen zolang de veiligheid en het functioneren van de markt hierdoor niet worden belemmerd. Dit ter beoordeling van de marktmeester.
6. De aanrijroutes moeten te allen tijde ten minste 3,50 meter breed zijn en over een hoogte van 4,20 meter vrij blijven van obstakels.
7. Tijdens de markturen mag de vergunninghouder niet de doorgang in de wandelgangen op en langs het marktterrein op enigerlei wijze hinderen of belemmeren. Dit ter beoordeling van de marktmeester.

8. Voor de verlichting van de standplaats mag de vergunninghouder alleen gebruik maken van elektrische verlichting.
9. Het is de vergunninghouder verboden de standplaats als opslagruimte te gebruiken.

#### **Artikel 5. Type vergunningen**

1. Er wordt onderscheid gemaakt in een vaste standplaatsvergunning, een seizoensplaatsvergunning, een dagplaatsvergunning en een standwerkvergunning.
2. Daaronder wordt verstaan hetgeen daaronder in de Verordening fysieke leefomgeving wordt verstaan.

#### **Artikel 6. Tijdstip van het innemen van de standplaats en aan- en afvoer van goederen**

1. Vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten vóór het aanvangstijdstip van de markt van het marktterrein zijn verwijderd.
2. De marktmeesters kunnen van het bepaalde in het eerste lid ontheffing verlenen voor zover de vervoermiddelen de verkoopactiviteiten op het marktterrein niet nadelig beïnvloeden.
3. Dagplaatshouders moeten hun vervoermiddelen die niet noodzakelijk zijn voor de directe verkoop uiterlijk een uur na het aanvangstijdstip van de markt van het marktterrein hebben verwijderd.
4. Standwerkers moeten hun standwerkerplaats een half uur voor het sluitingstijdstip van de markt hebben ontruimd en verlaten.

#### **Artikel 7. Gebruik van geluidsapparatuur**

1. Het gebruikmaken van geluidsapparatuur is alleen toegestaan als daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven.
2. Overige standplaatshouders of bezoekers van de markt mogen van het gebruik van de geluidsapparatuur geen hinder ondervinden.

#### **Artikel 8. Meet- en weegwerktuigen**

1. Onverminderd het bepaalde in de IJkwet en het IJkreglement, is de vergunninghouder verplicht:
  - a. Voor zover goederen per maat of gewicht worden verkocht, ervoor te zorgen dat de gebruikte meet- en/of weegwerktuigen in deugdelijke staat verkeren;
  - b. Het weegwerktuig zodanig aan de naar het publiek gekeerde zijde van de standplaats te plaatsen, dat het daarop bij weging aangegeven gewicht steeds voor het publiek duidelijk leesbaar is.

#### **Artikel 9. Afval, hygiëne en reiniging van de standplaats**

1. De vergunninghouder met een vergunning om op de standplaats eet- en drinkwaren te verkopen welke direct voor consumptie gereed zijn, is verplicht om aan de voorzijde van de marktkraam of eigen materiaal voldoende korven of bakken te plaatsen voor het verzamelen van afval. Dit afval moet, overeenkomstig het overige bedrijfsafval, door de vergunninghouder afgevoerd worden.
2. Een vergunninghouder die handel drijft in artikelen van een branche waaruit zou kunnen voortvloeien dat de ondergrond en omgeving van de standplaats vervuild raakt, moet maatregelen treffen om dit te voorkomen. De maatregelen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de marktmeester en worden kort daarna uitgevoerd.

#### **Artikel 10. Veiligheid van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties moeten zodanige eigenschappen hebben dat het gebruik ervan geen brand- en/of explosiegevaar oplevert. Dit betekent dat:
  - a. de elektrische installatie in de verkoopinrichting voldoet aan NEN 1010 en de eisen van de marktmeester;

- b. de elektrische installaties in de verkoopwagen aantoonbaar periodiek NEN 3140 gekeurd zijn. Dit geldt eveneens voor elektrisch gevoede apparatuur;
- c. toestellen en installaties uitgevoerd zijn conform Europese veiligheidsregels (waaronder de zogenaamde 'machinerichtlijn') en voorzien zijn van het CE-keurmerk;
- d. gasgestookte toestellen en installaties die na oplevering door de fabrikant (conform Europese veiligheidsregels/CE) nog aan een installatieproces worden onderworpen, vóór de eerste ingebruikneming gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring dient een rapport aanwezig te zijn binnen de verkoopinrichting; de keuring kan feitelijk een onderdeel zijn van het installatieproces;
- e. elke verbindingsslang tussen drukhouder en verbruikstoestel e.d. moet:
  - zijn vervaardigd van synthetisch rubber met één of meer straaldraad- en/of textielinlagen;
  - GIVEG goedgekeurd zijn;
  - zijn bevestigd door middel van deugdelijke slangklemmen op slangpilaren;
  - vrij en ongespannen zijn aangelegd;
  - zodanig zijn aangebracht dat blootstelling aan ontoelaatbare temperatuursinvloeden en/of mechanische beschadigingen wordt voorkomen;
  - de gaslang mag maximaal 2 jaar oud zijn, tenzij een visuele inspectie anders aangeeft (NEN-EN 1763), en moet zo kort mogelijk worden gehouden;
  - de lengte van een gaslang bij een tijdelijke opstelling mag maximaal 10 meter zijn.
- f. gasflessen moeten voorzien zijn van een erkend keurmerk. Gasflessen waarvan de goedkeuring, zoals blijkt uit de ingeponste datum, meer dan 10 jaar geleden heeft plaatsgevonden, zijn verboden; de gasflesseninstallatie moet voldoen aan NEN 1078;
- g. een adequate rookgasafvoervoorziening gerealiseerd is bij toestellen en installaties die dat behoeven; de bij bakken, braden en frituren vrijkomende dampen moeten via een onbrandbaar, hittebestendig en gasdicht rookafvoerkanaal waarin een verwisselbaar of reinigbaar vetvangend filter is geplaatst, worden weggeleid (tenzij het om een elektrische frituurpan van maximaal 4 liter gaat of een kookketel met een inhoud van niet meer dan 25 liter);
- h. afsluiters in vaste gasleidingen goed bereikbaar zijn en aangebracht aan het einde van elke aftakking van een vaste leiding naar een gebruikstoestel en in de leidingen op plaatsen waar de leiding geheel of gedeeltelijk kan worden gespoeld met een inert gas;
- i. het gebruik van andere brandbare gassen dan butaan en propaan niet is toegestaan. LPG mag alleen gebruikt worden in daarvoor specifiek ontworpen installaties. De vaste LPG-installaties in bakwagens moeten voldoen aan NPR 2577. Het gebruik van LPG-tanks als brandstofreservoir voor andere stoffen dan LPG is niet toegestaan;
- j. het leidingnet in bakwagens moet zijn uitgevoerd als een vaste metalen leiding. Aan het einde van elk aftakpunt van de vaste leiding naar een verbruikstoestel moet zich een vaste afsluiter bevinden. Het leidingnet en toebehoren moeten iedere 2 jaar en zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, bijvoorbeeld bij wijzigingen of reparaties, worden gekeurd en beproefd. Van de beproeving moet een door of vanwege de installateur getekende verklaring bij de gebruikers aanwezig zijn, welke mede door de vergunninghouder is ondertekend;
- k. het gebruik van een verbindingsslang in een bakwagen alleen is toegestaan voor aansluiting van een verbruikstoestel of een gasfles op het vaste leidingnet.

### **Artikel 11. Veilig gebruik van toestellen en installaties**

1. Elektrische installaties, verlichtingstoestellen, verwarmingstoestellen en bak-, kook- en frituurinstallaties moeten zodanig gebruikt worden dat daardoor geen brand- en/of explosiegevaar ontstaat. Dit betekent dat:
  - a. elektriciteitskabels zodanig worden opgehangen dan wel onder matten worden weggeborgen dat het publiek er niet mee in aanraking kan komen en er geen struikelgevaar ontstaat;
  - b. toestellen en installaties zodanig geplaatst worden dat ze niet in aanraking komen met gemakkelijk brandbare stoffen en goederen;
  - c. gasgestookte verwarmingstoestellen met een open verbranding zodanig afgesteld zijn dat er een optimale verbranding plaatsvindt;
  - d. de in de bakkraam of -wagen aanwezige gastanks en/of gasflessen mogen een gezamenlijke waterinhoud hebben van ten hoogste 115 liter. Een losse gasfles mag een waterinhoud hebben van ten hoogste 40 liter;
  - e. gasflessen zodanig zijn opgesteld dat het publiek er niet bij kan, sprake is van goede ventilatie, zij beschermd zijn tegen omvallen (kantelen) en aanrijden;
  - f. toestellen voor koken, bakken, braden en frituren op een plaat van onbrandbaar materiaal dat warmte slecht geleidt (NEN-EN-13501-1 klasse C), zijn geplaatst en wanden binnen een afstand van 0,30 meter van de toestellen op dezelfde manier bekleed zijn;
  - g. toestellen en installaties schoon en vetvrij worden gehouden;
  - h. installaties voor koken, bakken, braden en frituren tenminste jaarlijks aan onderhoud worden onderworpen en tweejaarlijks gekeurd worden door een erkende installateur; van deze keuring moet een rapport aanwezig zijn binnen de verkoopinrichting;
  - i. bij gebruik van een installatie voor koken, bakken, braden en frituren, voor iedere pan of frituurbak een goed passend metalen deksel aanwezig is;
  - j. flessen en tanks tot slechts 80% mogen worden gevuld. Een lege fles moet altijd met een gesloten afsluiter worden bewaard;
  - k. afsluiters tegen beschadigingen moeten zijn beschermd. Als de bescherming bestaat uit een afneembare dop, moet deze bij niet aangesloten flessen zijn opgeschroefd;
  - l. het gebruik van een reduceer (drukregelaar) ouder dan 5 jaar is verboden. Alle toegepaste appendages moeten door de NL-conformiteitsbeoordelingsinstantie goedgekeurd zijn;
  - m. het verbruikstoestel alleen op de standplaats in werking mag zijn. Tijdens het transport moeten de afsluiters van de gasflessen te allen tijde gesloten zijn;
  - n. bij het wisselen van gasflessen de branders niet in werking mogen zijn;
  - o. in het geval er sprake is van personeel: dat dit voldoende opgeleid is om te kunnen werken met de installatie.

### **Artikel 12. Elektriciteit**

1. De vergunninghouder is verplicht voor zover elektrische energie gebruikt wordt, deze te betrekken vanuit door het college beschikbaar gestelde middelen. De gemeente brengt de kosten van elektriciteitsgebruik in rekening op basis van jaarlijks vastgestelde privaatrechtelijke tarieven.

### **Artikel 13. Bakken en braden**

1. De bakinstallatie (oliebak) moet zodanig zijn geconstrueerd dat bij bijvoorbeeld overbruisen over de rand of door de kieren om de rand, olie of vet niet in de verbrandingsruimte kan komen.
2. De toestellen moeten vast op de vloer of tafel staan opgesteld en moeten tegen omvallen of omstoten worden beschermd.
3. Elk bak- en braadtoestel moet zijn voorzien van een goed functionerende thermostaat of thermokoppel met een maximaal ingestelde waarde van 190° C.

4. Een eventueel opgesteld gaskomfoor moet zijn opgesteld op een plaat van onbrandbaar en slecht geleidend materiaal.
5. Het draagvlak onder bak- en braadtoestellen moet tenminste 0,1 meter buiten de toestellen onbrandbaar zijn, dan wel zijn bekleed met een onbrandbaar en de warmte slecht geleidend materiaal. De wanden en tentdoeken, in de nabijheid waarvan toestellen zijn geplaatst, moeten tot op 1 meter van het toestel onbrandbaar zijn of op dezelfde wijze zijn bekleed.
6. Nabij de bak- en braadapparatuur moet een draagbaar blustoestel aanwezig zijn van tenminste 6 kg poeder, 5 kg koolzuursneeuw of gelijkwaardige bluscapaciteit. Het blustoestel dient goed bereikbaar te zijn.
7. Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een geldig rijkskeurmerk en moet 1x per twee jaar conform NEN 2559 worden onderhouden. Het blustoestel moet zijn voorzien van een label of sticker waarop de laatste controledatum is aangegeven.
8. Losse verwarmingstoestellen met open vuur anders dan van gas zijn verboden.

#### **Artikel 14. Afvoer van verbrandingsgassen en dampen**

1. Binnen een afstand van 0,3 meter van de afvoerleiding van de bakdampen of de verbrandingsgassen mogen geen brandbare stoffen aanwezig zijn, tenzij deze bekleed zijn met een onbrandbaar en slecht warmtegeleidend materiaal.
2. De verbrandingsgassen van de bak- en braadtoestellen moeten door middel van afvoerleidingen van onbrandbaar en hittebestendig materiaal worden afgevoerd. De wand- en dakdoorvoeringen moeten zijn uitgevoerd met een dubbelwandige nisbus.
3. Een afvoer van de bakdampen en verbrandingsgassen in één leiding is toegestaan, mits de verbrandingsgassen op de plaats van samenkomst geen hogere temperatuur hebben dan 200° C.
4. De filters van de luchtreinigingsinstallatie moeten zo vaak gereinigd of vervangen worden als voor de goede werking daarvan nodig is.

Deventer, 11 juni 2024

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer,  
de secretaris,




J.P. Wassens



R.C. König



# Bijlage 1 Tekening



Project :  
Markten  
Onderwerp :  
Centrummarkt Brink - Zaterdag



Team Inrichting & Beheer Leefomgeving

Onderwerp :  
■ Marktcramen d.d. 13 maart 2024  
■ Terreingsgrens Markt  
■ Rij A ■ Rij C ■ Seizoensplek  
■ Rij B ■ Rij D  
■ Standwerker  
Tekeningnummer :  
110.24.05.AN01  
Afmeting :  
A3  
Opdrachtgever :  
MJ / JP  
Datum :  
13 maart 2024  
Versie :  
1.1  
Schaal :  
1:1000  
Getekend :  
BH  
Blad :  
1 van 1

Bestandsnaam : V:\RoPlani\Arcgis\Projecten\Team IBL\Markten\Centrummarkt\Wijdag + Zaterdag\20240313 Vrijdagmarkt

## Bijlage 2 Branche-indeling

### BRANCHERINGSLIJST DEVENTER MARKTEN

BRANCHE/ ARTIKELGROEP	TOELICHTING	DINSDAG		WOENSDAG		DONDERDAG		VRIJDAG		ZATERDAG		ZATERDAG BATHMEN	
		HUDIG	MAX	HUDIG	MAX	HUDIG	MAX	HUDIG	MAX	HUDIG	MAX	HUDIG	MAX
<b>1. VOEDINGSARTIKELEN (VERKOOP)</b>													
1.1 AGF	AARDAPPELEN, GROENTE EN FRUIT	1	2	3	3	3	3	2	2	2	3	1	1
1.2 ZUIVELARTIKELEN	MELK, BOTER, KAAS EN EIEREN	0	1	1	1	1	1	3	3	2	2	1	1
1.3 BROOD, KOEK EN BANKET		0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0
1.4 BIOLOGISCH	BROOD, AGF, ZUIVELARTIKELEN EN OVERIGE (1 PER PRODUCT)	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
1.5 ZOETWAREN, NOTEN EN ZUIDVRUCHTEN		0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

1.6 WORST EN AMBACHTELIJKE SLAGERSPRODUCTEN	WORST, VLEES EN VLEESWAREN. GEEN POLIERSWAREN	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1.7 POELIERSWAREN	INCL. EIEREN EN GEGRILDE KIP	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0
1.8 DELICATESSEN	OLIJVEN, TAPENADES EN ANDERE MEDITERRAAN SE SPECIALITEITEN	0	1	0	0	1	1	1	1	2	2	0	0
1.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG )	WAARONDER: KRUIDEN EN SPECERIJEN	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>2. VOEDINGSARTIKELEN (VOOR DIRECTE CONSUMPTIE)</b>													
2.1 VIS EN VISARTIKELEN	INCL. VERPAKTE VERKOOP EN DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	3	3	2	2	0	1
2.2 STROOPWAFELS		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.3 PATAT, SNACKS EN DRINKWAREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 VIETNAMESE LOEMPIA'S	INCL. DRINKWAREN	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0	0
2.5 SHOARMA/ KEBAB	INCL. TURKSE PIZZA (LAHMACUN) EN DRINKWAREN	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0

2.6 PIZZA	M.U.V. TURKSE PIZZA (LAHMACUN)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
2.7 MERSIN TANTUNI		0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.8 GEHAKTBALLEN	INCL. PATAT EN DRANKWAREN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
2.9 OVERIGE ARTIKELEN (NOG NIET AANWEZIG)	WAARONDER: PASTA, NOODLES, ORIËNTAALSE GERECHTEN OF SNACKS	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1
<b>3. BLOEMEN EN PLANTEN</b>													
3.1 HUIS EN TUINPLANTEN	INCL. BLOEMEN, BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1
3.2 SNIJBLOEMEN	INCL. BRANCHE GERELATEERDE DECORATIEARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
<b>4. PERSOONSBEKLEDING</b>													
4.1 BOVENMODE DAMES		0	0	1	1	2	2	1	2	2	2	0	0

4.2 HERENMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
4.3 KINDERMODE		0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
4.4 ONDERMODE	WAARONDER: LINGERIE EN ONDERGOED	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
4.5 BEENMODE		0	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
4.6 MODESTOFFEN		0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
4.7 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: NACHTKLEDING EN BADMODE	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
<b>5. INTERIEURBEKLEDING</b>														
5.1 MEUBELSTOFFEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 HUISHOUDTEXTIEL	WAARONDER: HANDDOEKEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: BEDMODE ZOALS OVERTREKKEN, LAKENS EN KUSSENS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

<b>6. OVERIGE TEXTIEL</b>													
6.1 KLEINVAKARTIKELEN/ FOURNITUREN	ALLE ZAKEN T.B.V. ZELFMAAKMODE, KNOPEN, GAREN, NAALDEN, BAND EN APPLICATIES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
6.2 OVERIGE ARTIKELEN	WAARONDER: VRIJETIJDSSCHOENEN EN SPORTSCHOENEN	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
<b>7. HORLOGES, SIERADEN EN MODEACCESSOIRES</b>													
7.1 HORLOGES, SIERADEN, MODEACCESSOIRES EN OVERIGE	WAARONDER: SJAALS, MUTSEN, CAPS, ZONNEBRILLEN EN RIEMEN	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
<b>8. OVERIGE</b>													
8.1 DROGISTERIJ ARTIKELEN EN COSMETICA		0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0

8.2 REFORMARTIKELEN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.3 LEDERWAREN	WAARONDER: TASSEN, SJAALS, HANDSCHOENEN EN PORTEMONNEES	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
8.4 HOBBYARTIKELEN	WAARONDER: WENSKAARTEN, STICKERVELLEN, VERF EN TOEBEHOREN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.5 PARTIJGOEDEREN		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.6 HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN	WAARONDER: ELECTRA EN GEREEDSCHAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.7 SPEELGOED		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8.8 TELEFOON EN ELECTRONICA	INCL: TELEFOONHOESJES	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
8.9 DIERVOEDERS	INCL: DIERACCESSOIRES	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
8.10 OVERIGE ARTIKELEN (NIET AANWEZIG)		0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
<b>TOTAAL</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>36</b>	<b>33</b>	<b>40</b>	<b>5</b>	<b>7</b>

## Bijlage 3 Sancties

### SANCTIES DEVENTER MARKTEN

<b>Overtreding</b>	<b>1e actie</b>	<b>1e sanctie bij 2<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>	<b>2e sanctie bij 3<sup>e</sup> overtreding binnen 1 kalenderjaar</b>
<b>Te vroeg innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet op tijd innemen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Te laat standplaats verlaten</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet innemen standplaats tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Voertuigen die niet noodzakelijk zijn voor directe verkoop moeten voor aanvang van en gedurende de markt van het marktterrein verwijderd zijn</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet uitstallen van goederen tot sluitingstijd</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet afmelden wegens vakantie of bijzondere omstandigheden</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Uitstallen van goederen buiten de aangewezen standplaats</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Verkoop van artikelen in strijd met vergunning</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Niet zorgdragen voor de inzameling en afvoer van afval</b>	Schriftelijke waarschuwing	1 marktdag schorsen	4 marktdagen schorsen
<b>Wangedrag jegens de marktmeester</b>	Schriftelijke waarschuwing	2 marktdagen schorsen	Intrekken vergunning



## **Uitvoering:**

1. Ten aanzien van elke overtreding, ook al worden er meerdere tegelijk geconstateerd, worden de verschillende stadia van de matrix doorlopen.
2. Indien echter binnen 1 kalenderjaar drie verschillende overtredingen zijn geconstateerd, zal bij de vierde en volgende overtreding direct over worden gegaan tot de eerste bijbehorende sanctie.
3. Indien een vergunninghouder voor een vaste standplaats 4 marktdagen geschorst is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar na beëindiging van de schorsing, zijn vergunning direct worden ingetrokken.
4. Indien een vergunninghouder van een dagplaats of een standwerker voor 4 marktdagen uitgesloten is geweest, zal bij een eerstvolgende willekeurige overtreding binnen 1 jaar direct definitieve uitsluiting plaatsvinden.
5. Opgelegde sancties worden gewist na 2 kalenderjaren.