



IJsselland

Gemeente Deventer

T.a.v. **GGD IJsselland**

Postbus 5000

7400GC Deventer

Datum: 20 februari 2023

Kenmerknnummer: A88606/ME/2

Telefoon: 06-30979477

Onderwerp: Vervolgadvies GGD AsfaltNu Deventer

Geachte

Op 9 november 2022 heeft GGD IJsselland de gemeente Deventer geadviseerd over de gezondheidseffecten van de overschrijding van emissies van PAK en benzeen door AsfaltNu Deventer (kenmerk: A88606/ME).

Op 24 januari 2023 heeft de gemeente Deventer een informatieavond georganiseerd voor omwonenden van industrieterrein Bergweide 4. Directe aanleiding voor de avond waren de zorgen rond de uitstoot van AsfaltNu Deventer. Inmiddels blijkt uit enkele metingen in het najaar van 2022 dat de uitstoot van AsfaltNu Deventer weer binnen de normen valt.

Deze resultaten en de gesprekken die de GGD deze avond heeft gevoerd, hebben wij gebruikt voor ons vervolgadvies. Deze lichten wij in deze brief toe.

Opbrengst

Er is door verschillende omwonenden waardering uitgesproken voor de gelegenheid om hun verhaal te doen en om geïnformeerd te worden over de huidige stand van zaken. GGD IJsselland heeft met 6 mensen gesproken op deze avond. Uit de gesprekken met omwonenden blijkt dat er voornamelijk geurhinder wordt ervaren. Deze geurhinder lijkt niet enkel afkomstig te zijn van de asfaltcentrale. Sommige geuren worden als erg onaangenaam ervaren, mensen geven aan dat de geur op hun longen slaat. Omwonenden hebben in de gesprekken nauwelijks gezondheidsklachten gemeld, en ook zijn er geen brede zorgen gedeeld over gezondheid.

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijselland.nl
I www.ggdijselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle



IJsselland

GGD Advies

Gezondheidsonderzoek. GGD IJsselland heeft informeel advies ingewonnen bij het RIVM over de vraag over gezondheidsonderzoek i.v.m. de asfaltcentrale. In haar advies heeft de GGD het volgende meegewogen:

- De uitstoot van de asfaltcentrale valt momenteel weer binnen de wettelijke normen.
- Ook melden omwonenden op dit moment nauwelijks gezondheidsklachten of -zorgen.
- In haar eerdere advies heeft de GGD geconcludeerd dat er in de omgeving geen verhoogd risico werd verwacht op het ontstaan van effecten op lange termijn (kanker) door de te hoge uitstoot van PAK en benzeen door AsphaltNu Deventer.

GGD IJsselland vindt een gezondheidsonderzoek om deze redenen niet van meerwaarde voor de situatie. Deze conclusie wordt ondersteund door professionals van het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM.

Geurhinder. GGD IJsselland adviseert de gemeente Deventer om extra aandacht te geven aan de ervaren geurhinder, die niet alleen door de asfaltcentrale lijkt te worden veroorzaakt:

1. Breng in kaart welke geurveroorzakende bedrijven er op Bergweide 4 gevestigd zijn, en of deze bedrijven voldoen aan de normen. Treedt waar nodig handhavend op.
2. Monitor de mate van ervaren geurhinder in de wijde omgeving van Bergweide 4. Om de mate van geurhinder te kunnen monitoren adviseren we de gemeente Deventer om in de gezondheidsmonitor voor volwassenen en ouderen 2024 van GGD IJsselland te vragen naar ervaren geurhinder en de steekproef op te hogen.

Houdt contact. De GGD adviseert de gemeente Deventer om actief met omwonenden in gesprek te blijven over het industrieterrein. Bijvoorbeeld in de vorm van een klankbordgroep, of door het te agenderen bij bestaande wijkbijeenkomsten. Zo kunnen tijdig overlastsituaties en zorgen worden gesignaleerd en opgepakt.

Met vriendelijke groet,

Teammanager Milieu en Gezondheid GGD IJsselland

Bezoekadressen

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle
Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer
Consultatiebureaus: zie onze website

Contactgegevens

T 038 - 428 14 28
E info@ggdijselland.nl
I www.ggdijselland.nl

Centraal postadres

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle